

# KINEWALL

Le panneau mural  
en alternative à la faïence

**N** NOUVEAUTÉ

## Une installation facile et sans contrainte

- **Pas de travaux préparatoires des murs :**

les panneaux Kinewall et leurs kits de finition offrent une surface murale étanche et plane.

- **Une pose sans vis ni perçage :**

les panneaux sont directement collés sur tout type de mur existant. Vissage (caché) des profilés possible.

- **Plus rapide qu'une pose de faïence pour créer un espace douche :**

pas de temps de séchage intermédiaires entre la pose des différents éléments, une semaine de gagnée.

- **Une gamme courte, découpable et perçable :**

permettant de s'adapter à toutes les configurations (pente de toit, robinetterie posée ou encastrée, murs avec fenêtre...).



## La pose en 4 étapes (utilisant un kit d'installation avec profilés de jonction)\*




**1 Pose du joint périphérique :** assurant l'étanchéité entre le receveur et les panneaux muraux.

**2 Pose des profilés supports verticaux :** d'angle, d'extrémité ou d'alignement, ces joints PVC peuvent être découpés. Ils garantissent l'espace nécessaire à la colle entre le mur et les panneaux ainsi que le bon alignement de ces panneaux et la fixation des baguettes de finition. L'épaisseur colle + panneau est de 10 mm.

**3 Pose des panneaux :** découpables et perçables directement sur le chantier.

**4 Pose des baguettes de finition :** elles se clipsent sur les profilés supports posés précédemment. En aluminium chromé, ces baguettes découpables assurent une finition parfaite y compris lorsque les panneaux ont été coupés.

**\*NOUVEAU :** Un montage sans profilés de jonction est également possible avec le kit d'installation spécifique



## 2 versions

### • Kinewall Design 1

Le panneau mural coloré et texturé  
10 finitions au choix

### • Kinewall Start 2

Le panneau mural fonctionnel  
et économique




1




2

## Des kits d'installation complets pour toutes les configurations

### INSTALLATION EN NICHE




3 panneaux Kinewall  
+ 1 kit d'installation pour niche  
de 122 x 122 cm maxi




3 à 4 panneaux Kinewall  
+ 1 kit d'installation pour niche  
de 122 x 122 à 200 cm

### INSTALLATION EN ANGLE



2 panneaux Kinewall  
+ 1 kit d'installation pour angle  
de 122 x 122 cm maxi




2 à 3 panneaux Kinewall  
+ 1 kit d'installation pour angle  
de 122 x 122 à 200 cm

## Nouveautés 2018 N


- Profilé pour angle sortant



- Kinewall Design : nouvelle hauteur de panneau de 244 cm.  
Corniche de finition de 7 cm en option pour atteindre une hauteur de 250 cm



- Pour un esthétisme plus épuré, kit d'installation sans profilés de jonction (étanchéité assurée par des joints silicone transparents)



**INFO :** Pour une installation contre un mur, les profilés de montage sont disponibles à l'unité

- 4 nouvelles finitions h. 225 cm
- Kits d'installation sans profilés de jonction
- Panneaux muraux toutes finitions h. 250 cm et corniche : à partir de mars 2018
- Profilé en L pour montage en angle sortant : à partir de mars 2018

# KINEWALL DESIGN

## Panneaux muraux décoratifs et colorés en résine



Épaisseur  
6 mm



Hauteur  
225 ou 244 cm



Rénovation



Montage  
express



Découpable

### LES +



- Panneau à base de résine multicouche hydrofuge. Matériau imperméable et léger
- Surface texturée, 10 finitions disponibles
- Corniche de finition blanc mat (h. 7 cm) en option permettant d'atteindre 250 cm pour les panneaux de 244 cm
- Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies
- Kits d'installation pour montage en niche ou en angle

## FINITIONS

### Tarifs H.T.

Panneaux muraux	Sable aspect broissé	Gris foncé aspect broissé	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Gris écorce	Brun mordoré	Beige platane	Terre d'ombre	
122 x 225 x 0,6 cm	PM150	PM100	PM110	PM160	PM170	PM120	PM190	PM180	PM130	PM140	493 €
122 x 244 x 0,6 cm	PM250	PM200	PM210	PM260	PM270	PM220	PM290	PM280	PM230	PM240	617 €

### Kits d'installation avec profilés de jonction



Installation en angle	h. 225 cm	KINKITWALLDE01	130 €	KINKITWALLDE02	147 €
	h. 244 cm	KINKITWALLDE05	185 €	KINKITWALLDE06	221 €
Installation en niche	h. 225 cm	KINKITWALLDE03	168 €	KINKITWALLDE04	183 €
	h. 244 cm	KINKITWALLDE07	221 €	KINKITWALLDE08	258 €
Kits d'installation sans profilés de jonction (tous types d'installation et toutes hauteurs)		KINKITWALLDE09		105 €	

### Contenus des kits d'installation :

KINKITWALLDE01	1 x 1, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLDE05	1 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLDE02	2 x 1, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLDE06	2 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLDE03	2 x 1, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLDE07	2 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLDE04	2 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLDE08	2 x 3
KINKITWALLDE09	2 x 3

### Les profilés de montage à l'unité (Tarifs H.T.)

#### Profilé en L pour montage en angle avec baguette de finition en aluminium chromé

Pour panneau h. 225 cm KINWALLDE01 44 €  
Pour panneau h. 244 cm KINWALLDE05 61 €




#### Profilé en H pour montage en alignement avec baguette de finition en aluminium chromé

Pour panneau h. 225 cm KINWALLDE02 44 €  
Pour panneau h. 244 cm KINWALLDE06 61 €



#### Joint périphérique panneau/receveur (450 cm) avec baguette de finition en aluminium chromé

KINWALLDE04 82 €



#### Profilé en L pour montage en angle sortant avec baguette de finition en aluminium chromé

Pour panneau h. 225 cm KINWALL09 44 €  
Pour panneau h. 244 cm KINWALL10 61 €



#### Profilé en U pour extrémité de panneau avec baguette de finition en aluminium chromé

Pour panneau h. 225 cm KINWALLDE03 44 €  
Pour panneau h. 244 cm KINWALLDE07 61 €



#### Corniche de finition blanc mat (h. 7 cm)

Longueur 122 cm KINWALLDE08 100 €  
Longueur 200 cm KINWALLDE09 130 €





### *Côté utilisateur*

- **Design** : 10 finitions au choix, pas de silicone visible
- **Confort** : une installation rapide et sans poussière
- **Praticité** : facile d'entretien et sans aucun joint de carrelage à entretenir



### *Côté installateur*

- **Installation facile et économique** : pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage sur n'importe quel type de surface
- **Adaptabilité à toutes les configurations** : découpe et perçage possible sur chantier
- **Étanchéité garantie** : kits d'installation avec profilés supports (joints PVC)



# KINEWALL DESIGN




*Kinewall Design - h. 225 cm - installation en niche - 4 panneaux terre d'ombre + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm, un profilé en L pour angle et un profilé en L pour angle sortant*



*Kinewall Design - h. 225 cm - installation en niche - 4 panneaux brun mordoré + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm*



*Kinewall Design - h. 225 cm - installation contre un mur - 1 panneau gris écorce avec 2 profilés en U pour extrémité de panneau et un joint périphérique panneau/receveur*




*Kinewall Design - h. 225 cm - installation en niche - 4 panneaux beige platane + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm*

**INFO :** Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies



*Kinewall Design - h. 225 cm - installation en niche - 4 panneaux taupe + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm*



*Kinewall Design - h. 250 cm (avec corniche de finition) - installation en niche - 4 panneaux gris foncé aspect brossé + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm*



*Kinewall Design - h. 225 cm - installation en angle - 2 panneaux gris aspect bois + kit d'installation avec profilés de jonction pour angle de 122 x 122 cm*



*Kinewall Design - h. 225 cm - installation en niche - 4 panneaux sable aspect brossé + kit d'installation avec profilés de jonction pour niche de 122 x 122/200 cm*

# KINEWALL START

## Panneaux muraux en Biocryl



Épaisseur  
6 mm



Hauteur  
200 cm



Neuf



Rénovation



Montage  
express



Découpable

### LES +

- Panneau blanc mat aspect grainé
- Kits d'installation complets pour montage en niche ou en angle

### Tarifs H.T.

Panneaux muraux	Blanc mat aspect grainé	
80 x 200 x 0,6 cm	PM010	196 €
90 x 200 x 0,6 cm	PM020	216 €
120 x 200 x 0,6 cm	PM030	268 €

Kits d'installation avec profilés de jonction	120 cm maxi		> 120 / 200 cm maxi	
	Installation en angle	KINKITWALLST01	130 €	KINKITWALLST02
Installation en niche	KINKITWALLST03	168 €	KINKITWALLST04	183 €
Kits d'installation sans profilés de jonction (tous types d'installation et toutes hauteurs)	KINKITWALLST05		95 €	

### Contenus des kits d'installation :

KINKITWALLST01	1 x 1, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLST02	1 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLST03	2 x 1, 2 x 3, 1 x 4
KINKITWALLST04	2 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4

### Les profilés de montage à l'unité (Tarifs H.T.)

Profilé en L (200 cm) pour montage en angle avec baguette de finition en aluminium chromé  
KINWALLST01 41 €



Profilé en U (225 cm) pour montage en angle sortant avec baguette de finition en aluminium chromé  
KINWALL09 44 €



Profilé en H (200 cm) pour montage en alignement avec baguette de finition en aluminium chromé  
KINWALLST02 38 €




Profilé en U (200 cm) pour extrémité de panneau avec baguette de finition en aluminium chromé  
KINWALLST03 38 €



Joint périphérique panneau/receveur (450 cm) avec baguette de finition en aluminium chromé  
KINWALLST04 82 €



Corniche de finition blanc mat (h. 7 cm)  
Longueur 122 cm KINWALLDE08 100 €  
Longueur 200 cm KINWALLDE09 130 €





### *Côté utilisateur*

- **Idéal petit budget** : une solution économique en alternative au carrelage
- **Confort** : une installation rapide et sans poussière
- **Hygiène** : un entretien simple et rapide



### *Côté installateur*

- **Installation facile et économique** : pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage et vissage sur n'importe quel type de surface
- **Adaptabilité à toutes les configurations** : découpe sur-mesure et perçage possible sur chantier
- **Manipulation aisée** : matériau léger

