

## ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Green B22

**0026881**



### Range Features

- 



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Finition de la lampe</b>	Coloré
<b>Forme de la lampe</b>	Ball
<b>À variateur</b>	Non
<b>Code EAN</b>	5410288268811
<b>Embout/Culot</b>	B22
<b>Type</b>	Boule lumineuse d'extérieur ToLEDo
<b>Watts (nominal) (W)</b>	0.5
<b>Numéro de commande</b>	0026881
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	25000
<b>Technologie</b>	LED
<b>Tension (V)</b>	220 - 240
<b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>	6

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	25000
<b>Appareillage requis</b>	Non
<b>Finition de la lampe</b>	Coloré
<b>Forme de la lampe</b>	Ball
<b>Disponibilité de l'appareillage</b>	Non
<b>À variateur</b>	Non
<b>Utilisation pour applications sèches uniquement</b>	Non
<b>Code EAN</b>	5410288268811
<b>Lampe économe en énergie</b>	Oui
<b>Application générale</b>	Hospitality; Residential & Consumer
<b>Destination prévue</b>	Non
<b>Embout/Culot</b>	B22
<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	0

## ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Green B22

**0026881**

Type	Boule lumineuse d'extérieur ToLEDo
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	100000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0026881
Nom du produit	Ball IP44 Green B22
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Lampe à objectif spécial	Oui
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Quantité par emballage	1
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Numéro virtuel SE	8296501

### Données optiques

Coordonnée de chromaticité X	-1
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

### Caractéristiques électriques

Actuel (A)	20
Courant (mA)	20
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	1
Facteur de puissance de la lampe	0.15
Watts (nominal) (W)	0.5
Watts (nominal) (W)	0.5
Tension (V)	220 - 240

### Données physiques

Diamètre (mm)	45
Diamètre de lampe (mm) - D	45
Longueur de lampe (mm) - C/L	67
Longueur de culot à broche Min-Max - B	67
Description de l'emballage	Boîte/Douille
Poids (kg)	0.02
Inner package net weight (kg)	0.23
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	22.50 x 9.20 x 9.50

# ToLEDo Outdoor Ball

Ball IP44 Green B22

**0026881**

Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	49.50 x 29.50 x 11.50
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	8.50 x 4.40 x 4.40

## SCHÉMAS TECHNIQUES

B22

