Cadre porte, Gamma 13, 50mm, pour GE413B

Photo non contractuelle.
Référence présentée : GF213B

Caractéristiques	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe I
Mode de fixation	encastré
Largeur produit installé	394 mm
Hauteur produit installé	990 mm
Profondeur produit installé	50 mm
Matériaux corps châssis	tôle d`acier
Couleur	RAL 9010
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Cadre porte, Gamma 13, 50mm, pour GE313B

Photo non contractuelle.
Référence présentée : GF213B

Caractéristiques	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe I
Mode de fixation	encastré
Largeur produit installé	394 mm
Hauteur produit installé	865 mm
Profondeur produit installé	50 mm
Matériaux corps châssis	tôle d`acier
Couleur	RAL 9010
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Cadre porte, Gamma 13, 50mm, pour GE213B

Photo non contractuelle.
Référence présentée : GF213B

Caractéristiques	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe I
Mode de fixation	encastré
Largeur produit installé	344 mm
Hauteur produit installé	725 mm
Profondeur produit installé	50 mm
Matériaux corps châssis	tôle d`acier
Couleur	RAL 9010
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Cadre porte, Gamma 13, 50mm, pour GE113B

Photo non contractuelle.
Référence présentée : GF213B

Caractéristiques	
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe I
Mode de fixation	encastré
Largeur produit installé	344 mm
Hauteur produit installé	600 mm
Profondeur produit installé	50 mm
Matériaux corps châssis	tôle d`acier
Couleur	RAL 9010
Directive européenne RoHs	conformité volontaire