



Coff VegaD saillie 5R compl.h1200

FD72AN

Caractéristiques

Classe de protection	classe II
Couleur	RAL 9010
Hauteur produit installé	1200 mm
Largeur produit installé	550 mm
Mode de fixation	en saillie
Nombre rangées	7
Nombre de modules	168
Profondeur produit installé	193 mm
Matériaux corps châssis	matière plastique/tôle d'acier



Coff VegaD saillie 4R compl.h1050

FD62AN

Caractéristiques

Classe de protection	classe II
Couleur	RAL 9010
Hauteur produit installé	1050 mm
Largeur produit installé	550 mm
Mode de fixation	en saillie
Nombre rangées	6
Nombre de modules	144
Profondeur produit installé	193 mm
Matériaux corps châssis	matière plastique/tôle d'acier



Cof.VegaD saillie 3R compl.h850

FD52AN

Caractéristiques

Classe de protection	classe II
Couleur	RAL 9010
Hauteur produit installé	900 mm
Largeur produit installé	550 mm
Mode de fixation	en saillie
Nombre rangées	5
Nombre de modules	120
Profondeur produit installé	193 mm
Matériaux corps châssis	matière plastique/tôle d'acier



Cof.VegaD saillie 2R compl.h750

FD42AN

Caractéristiques

Classe de protection	classe II
Couleur	RAL 9010
Hauteur produit installé	750 mm
Largeur produit installé	550 mm
Mode de fixation	en saillie
Nombre rangées	4
Nombre de modules	96
Profondeur produit installé	193 mm
Matériaux corps châssis	matière plastique/tôle d'acier



Cof.VegaD saillie 1R compl.h600

FD32AN

Caractéristiques

Classe de protection	classe II
Couleur	RAL 9010
Hauteur produit installé	600 mm
Largeur produit installé	550 mm
Mode de fixation	en saillie
Nombre rangées	3
Nombre de modules	72
Profondeur produit installé	193 mm
Matériaux corps châssis	matière plastique/tôle d'acier

Cof.VegaD saillie compl.h450

Caractéristiques

Classe de protection	classe II
Couleur	RAL 9010
Hauteur produit installé	450 mm
Largeur produit installé	550 mm
Mode de fixation	en saillie
Nombre rangées	2
Nombre de modules	48
Profondeur produit installé	193 mm
Matériaux corps châssis	matière plastique/tôle d'acier