

CALYPSO




p. 602



150x70 cm	150 lt
160x70 cm	160 lt
170x70 cm	170 lt
170x75 cm	180 lt
170x80 cm	190 lt
180x80 cm	200 lt

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

TYPE D'HYDROMASSAGE DISPONIBLE



HYDRO
HYDRO PLUS

TOUTES LES FONCTIONS ET DOTATIONS (disponibles suivant le type d'hydromassage choisi)




Airpool
12 jets



Whirlpool
6 jets



Désinfection



Robinetterie
bord baignoire
avec cascade et
douchette



Télécommande
Touch screen



Commande
on/off



Repose-tête en
EVA, étanche à
l'eau, antibactérien
et atoxique




Vidage
automatique

FINITION
STRATIFIÉ



Blanc brillant

OPTION



Repose-tête in
EVA (*Seulement
pour version à
encastrer*)

POGCAL



Tuyau de
drainage
anti - goutte

R90SCDOCBV




Trappe de visite

PANISP-A




Kit pieds
réglables

**PIEDVASCA70
PIEDVASCA75
PIEDVASCA80**



Profilé de finition

PRVA2-A



Kit 2 profils de
finition en
plastique rigide
de 195 cms

PRVA195-30



Profilé de finition
rigide

PRV185-30
(1 côté 185 cm)

PRV18585-30
(2 côtés 185x85 cm)

PRV8518585-30
(3 côtés cm 85x185x85)



Vidage
Automatique

COLSCA-K



BAIGNOIRES

CALYPSO

BAIGNOIRE RECTANGULAIRE

Caractéristique	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	avec châssis	1 tablier	2 tabliers	3 tabliers

STANDARD

À ENCASTRER AVEC PIEDS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	avec châssis	1 tablier	2 tabliers	3 tabliers
	150 x 70 x 55 H	55	CAF 1 15070-A	-	-	-	-	-				
	160 x 70 x 55 H		CAF 1 16070-A									
	170 x 70 x 55 H		CAF 1 17070-A									
	170 x 75 x 55 H		CAF 1 17075-A									
	170 x 80 x 55 H		CAF 1 17080-A									
180 x 80 x 55 H	CAF 1 18080-A											

AVEC CHÂSSIS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	A0	A1	A2	A3
	150 x 70 x 55 H	55	CAL 2 15070	C-	E-	F-	-	-				
	160 x 70 x 55 H		CAL 2 16070									
	170 x 70 x 55 H		CAL 2 17070									
	170 x 75 x 55 H		CAL 2 17075									
	170 x 80 x 55 H		CAL 2 17080									
180 x 80 x 55 H	CAL 2 18080											

HYDRO

AVEC CHÂSSIS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	A0K	A1K	A2K	A3K
	150 x 70 x 55 H	55	CAL 5 15070 O	C	E	F	S-	D-				
	160 x 70 x 55 H		CAL 5 16070 O									
	170 x 70 x 55 H		CAL 5 17070 O									
	170 x 75 x 55 H		CAL 5 17075 O									
	170 x 80 x 55 H		CAL 5 17080 O									
180 x 80 x 55 H	CAL 5 18080 O											

AVEC CHÂSSIS ET DÉSINFECTION	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	A0K	A1K	A2K	A3K
	150 x 70 x 55 H	55	CAL 3 15070 P	C	E	F	S-	D-				
	160 x 70 x 55 H		CAL 3 16070 P									
	170 x 70 x 55 H		CAL 3 17070 P									
	170 x 75 x 55 H		CAL 3 17075 P									
	170 x 80 x 55 H		CAL 3 17080 P									
180 x 80 x 55 H	CAL 3 18080 P											

HYDRO PLUS

AVEC CHÂSSIS	Mesures		Code	Choix Vidage automatique/ remplissage			Intallation		Choix structure / Prix			
	cm	H		Vidage automatique	Vidage automatique + remplissage	Vidage automatique robinetterie bord baignoire	gauche	droite	A0K	A1K	A2K	A3K
	150 x 70 x 55 H	55	CAL 4 15070 P	C	E	F	S-	D-				
	160 x 70 x 55 H		CAL 4 16070 P									
	170 x 70 x 55 H		CAL 4 17070 P									
	170 x 75 x 55 H		CAL 4 17075 P									
	170 x 80 x 55 H		CAL 4 17080 P									
180 x 80 x 55 H	CAL 4 18080 P											

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE:

CAL415070PCS-A0K

=

CAL415070P

+

C

+

S-


+

A0K




HYDRO PLUS

MASSAGE CLASSIQUE À JET D'AIR ET AIR/EAU



● Position de la robinetterie sur baignoires avec chassis, non pour la version HYDRO et HYDRO PLUS

FONCTIONS





Massage Airpool à jet d'air avec régulation manuel on/off ou programme séquentiel pour une **stimulation efficace des cellules**.




Massage du corps Whirlpool eau/air avec régulation de temps et d'intensité manuel ou automatique. **L'essentiel du massage Novellini**.

DONNÉES TECHNIQUES CALYPSO



modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I
150x70	1495	695	1000	420	470	730	625	290	412,5
160x70	1595	695	1100	420	470	780	675	390	512
170x70	1695	695	1200	420	470	830	725	490	611,5
170x75	1695	745	1200	470	520	830	725	370	491,5
170x80	1695	795	1200	500	570	830	725	400	535
180x80	1795	795	1300	500	570	880	775	500	631,5



ATTENTION!
Peut être dangereux pour les porteurs de pacemaker

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion onnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES:

5/7 injecteurs whirlpool
12 injecteurs airpool
Siphon 1 1/2"

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W