

## 2012 & 2012 ETROIT

Le petit budget des logements neufs

Radiateurs sèche-serviettes | 2012 & 2012 Etroit



### Un appareil simple et pratique

- › Facile à installer
- › Fonction 24h AUTO chauffage et 24h AUTO séchage
- › Commande verrouillage



## PERFORMANCES CONFORT

Chauffage de la salle de bains	★ ★ ★ ★ ★
Chauffage de la serviette	★ ★ ★ ★ ★
Séchage de la serviette	★ ★ ★ ★ ★
Praticité	★ ★ ★ ★ ★

## CARACTÉRISTIQUES

300 W

	Unité	300 W
- 2012		
Puissance	W	
Largeur x hauteur	mm	
Epaisseur	mm	
Cote A	mm	
Cote B	mm	
Poids nu	Kg	
Code		
- 2012 étroit		
Epaisseur	mm	100
Cote A	mm	574
Cote B	mm	270
Poids nu	Kg	7.4
Code		831403
Puissance	W	300
Largeur x hauteur	mm	400 x 798

## 500 W

	Unité	500 W
- 2012		
Puissance	W	500
Largeur x hauteur	mm	480 x 998
Epaisseur	mm	100
Cote A	mm	779
Cote B	mm	350
Poids nu	Kg	12
Code		831105
- 2012 étroit		
Puissance	W	500
Largeur x hauteur	mm	400 x 1248
Epaisseur	mm	100
Cote A	mm	1025
Cote B	mm	270
Poids nu	Kg	11.6
Code		831405

## 750 W

	Unité	750 W
- 2012		
Puissance	W	750
Largeur x hauteur	mm	480 x 1453
Epaisseur	mm	100
Cote A	mm	1230
Cote B	mm	350
Poids nu	Kg	17
Code		831107
- 2012 étroit		
Puissance	W	
Largeur x hauteur	mm	
Epaisseur	mm	
Cote A	mm	
Cote B	mm	
Poids nu	Kg	
Code		

## 1000 W

	Unité	1000 W
- 2012		
Puissance	W	1 000
Largeur x hauteur	mm	550 x 1781
Epaisseur	mm	100
Cote A	mm	1599
Cote B	mm	400
Poids nu	Kg	30
Code		831110
- 2012 étroit		
Puissance	W	
Largeur x hauteur	mm	
Epaisseur	mm	
Cote A	mm	
Cote B	mm	
Poids nu	Kg	
Code		