



SOLAIRE
BOIS
POMPES À CHALEUR
CONDENSATION FIOUL/GAZ

Twineo

CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION

EASYLIFE



La condensation pour tous

- >> Economies d'énergie garanties
- >> Eau chaude à volonté
- >> Très compacte

<< easylife.dedietrich-thermique.fr >>

De Dietrich 
Le Confort Durable®



TWINEO : LA CONDENSATION SIMPLISSIMO !

Vous voulez combiner économies et confort, tout en préservant la planète ? Choisissez Twineo, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Grâce au principe de la condensation, vous consommez moins pour un résultat immédiat : des factures allégées. Esthétique et compacte, elle s'intègre dans tous les intérieurs. Ses performances optimales vous assurent un confort sur mesure, jour après jour. Le plus qui fait la différence : Twineo peut être associée à un ballon solaire.

<< ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, NOTRE PRIORITÉ. >>

Respectez l'environnement, préservez la planète :

- Des factures diminuées de 30% grâce à la solution condensation
- Des rendements élevés, jusqu'à 109%
- Une véritable réduction des émissions de gaz à effet de serre
- La possibilité de produire de l'eau chaude gratuite grâce à l'énergie solaire



<< JE VEUX UNE SOLUTION PRATIQUE POUR MA MAISON. >>

- Très compacte, la chaudière Twineo peut être installée partout
- Une solution à prix attractif
- Simplicité d'utilisation grâce à un tableau de bord fonctionnel et accessible



<< POUR MOI, LE CONFORT EST ESSENTIEL. >>

- L'assurance d'une température constante dans votre logement
- La réserve d'eau chaude adaptée à un usage quotidien (ballon de 100 litres)
- Une reconstitution rapide du volume d'eau pour des soutirages répétés

ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE
JUSQU'À
30%*

CRÉDIT
D'IMPÔT
DE
10%

PRIX
TRÈS
ATTRACTIF !



EASYLIFE : PASSEZ À L'ESSENTIEL POUR VOS ÉCONOMIES

>> PLACE AUX ÉCONOMIES !

Choisir la technologie de la condensation, c'est faire le choix des performances et des économies pour le chauffage seul ou le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :

- **Jusqu'à 30% d'économies** d'énergie par rapport à une chaudière classique*.
- **Jusqu'à 109% de rendement** grâce à la récupération de la chaleur dans les fumées de combustion.
- **Haute résistance à la corrosion** du corps de chauffe monobloc en aluminium-silicium.
- **Version 17-29 kW** avec une pompe modulante de classe A pour une consommation électrique réduite.

* Chaudière de technologie classique de 18 à 20 ans sans régulation et sans programmation

AVANTAGE
Jusqu'à 30%
d'économies
d'énergie



>> EAU CHAUDE DISPONIBLE À TOUT INSTANT







Avec Twineo, accédez à une eau chaude sanitaire pure, en abondance et à température stable, quand vous le souhaitez :

- **590 litres par heure**, grâce à un ballon de 100 litres.
- La pureté de l'eau est assurée grâce au **revêtement intérieur du ballon en émail à haute teneur en quartz**.
- La durée de vie du ballon est allongée par l'**anode en magnésium**, protégeant contre toute corrosion.
- Possibilité de produire de l'eau chaude avec un ballon solaire.

AVANTAGE
Débit de
590 L/h

>> QUELLE TWINEO POUR VOS BESOINS ?

1. DÉTERMINEZ VOS BESOINS

	Appartement		Maison	
Chauffage seul Twineo EGC 25 (25kW)	●		●	
Chauffage + eau chaude sanitaire Twineo EGC 17/29 ou 25	 ≤ 90 m ²	 > 90 m ²		
Twineo EGC 17/29 ou 25 / V 100 SL avec ballon de 100 litres placé sous la chaudière	●	●	●	
Twineo EGC 17/29 ou 25 / V 200 SSL avec préparateur solaire de 200 litres placé sous la chaudière	●	●	●	●
Twineo EGC 17/29 ou 25 / B 200 SSL avec préparateur solaire de 200 litres juxtaposé à la chaudière	●	●	●	●

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

>> POUR UN CONFORT MAXIMUM

Twineo est équipée du nouveau tableau de commande Inicontrol. **Toutes les fonctions essentielles** pour un confort maximum :

- **Afficheur digital pivotant de grande dimension** pour une visibilité optimale
- **Quatre boutons de commande**, de réglages et d'accès aux menus
- Gestion d'un circuit direct et d'un circuit eau chaude sanitaire
- Possibilité de prendre en compte les informations d'une sonde extérieure (en option)
- **Thermostat d'ambiance classique ou modulant** (OpenTherm), pour une régulation et une programmation en fonction de vos besoins (en option)

AVANTAGE

L'essentiel pour bien réguler



>> SOLAIRE EN + ÉCO-LOGIQUE

- Envie de faire encore plus d'économies ? Avec Twineo, vous avez la possibilité d'installer un **préparateur solaire sous la chaudière ou juxtaposé pour les versions V 200 SSL et B 200 SSL, le tout avec des capteurs Inisol NEO.**
- Vous bénéficiez ainsi d'une solution multi-énergie avec un **faible encombrement au sol et un design homogène et soigné.**
- Cette solution vous permettra de produire gratuitement jusqu'à **50% de votre eau chaude sanitaire gratuitement.**
- Dans le cadre d'une construction neuve, Twineo peut parfaitement s'intégrer dans une démarche BBC.

AVANTAGE

50% d'eau chaude gratuite grâce au soleil



>> UNE INTÉGRATION FACILE

Tout en un, c'est Twineo. Pour faciliter l'installation dans un minimum d'espace, la chaudière et le ballon se combinent harmonieusement pour une compacité maximum :

- **Dimensions réduites** : 141 cm de haut, 60 cm de large, 73 cm de profondeur pour Twineo avec un préparateur de 100 litres.
- **Discrète** : Twineo trouve sa place partout : débarras, garage, entrée, placard...
- Raccordement par **ventouse ou cheminée.**

AVANTAGE

Très compacte

2. BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D'IMPÔT ET DE LA TVA RÉDUITE

Conformément à la loi de Finances du 28 décembre 2011, vous pouvez bénéficier depuis le 1^{er} janvier 2012 d'un crédit d'impôt de **10% sur les chaudières à condensation gaz ou fioul** et d'un crédit d'impôt de **32% sur la production d'énergie solaire** pour les résidences principales achevées depuis plus de 2 ans. Dans le cas d'un bouquet de 2 travaux réalisés la même année, **le crédit d'impôt passe de 10% à 18% et de 32% à 40% (uniquement dans le cas de la rénovation).**

- **Bénéficiaires** : les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit pour leur résidence principale et les propriétaires bailleurs pour des logements de plus de 2 ans qu'ils mettent en location au titre de la résidence principale pour une durée minimale de 5 ans.
- **Dépenses éligibles** : le prix d'achat TTC des matériels, matériaux et équipements figurant sur la facture de l'entreprise (hors tuyauteries et fournitures hydrauliques extérieures à l'équipement éligible). Le coût de la main-d'œuvre et de la pose est exclu de la base du crédit d'impôt et il n'est accordé que si le matériel est fourni, posé et facturé par un professionnel.
- **Plafond des dépenses** : le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est valable sur cinq années consécutives et valable jusqu'au 31 décembre 2015. 8 000* euros pour une personne seule 16 000* euros pour un couple marié soumis à l'imposition commune - majoration de 400 euros par personne à charge.
- **Taux de la TVA de 7%** : ce taux de TVA est appliqué pour les travaux réalisés par un professionnel dans des locaux d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans en résidence principale ou secondaire.

* Pour les installations solaires, le plafond de l'assiette est fixé à 1 000 euros TTC /m² de capteur solaire.



3. APPELÉZ NOS CONSEILLERS

MODÈLES

	EGC 17/29	EGC 25
Energie	Tous gaz naturels et propane	
Puissance chauffage	de 5,6 à 18,2 kW	de 5,6 à 25,5 kW
Puissance ECS	28 kW	
Type de chaudière	Condensation ou combiné condensation solaire	
Fonctions		
Chauffage seul	•	
Chauffage + eau chaude à accumulation :	•	
- Préparateur de 100 L sous la chaudière	•	•
- Préparateur solaire de 200 L placé sous la chaudière (V 200 SSL)	•	
- Préparateur solaire de 200 L placé à côté de la chaudière (B 200SSL)	•	
Allumage		
Électronique	•	•
Équipement		
Modèles équipés : circulateur modulant de classe A, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, purgeur automatique intégrés dans la chaudière.	•	Pompe 3 vitesses
Raccordement		
Cheminée	•	•
Ventouse	•	•
Régulation		
INICONTROL	•	•

UNE MARQUE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité.

De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète.

Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rares grâce à l'implication de tous les collaborateurs.

De Dietrich : le choix du Confort Durable

Dimensions et poids :

H = hauteur, L = largeur, P = profondeur



H 85 cm
L 60 cm
P 66 cm
66 kg

**TWINEO EGC
17/29 ou 25**



H 141 cm
L 60 cm
P 73 cm
116 kg

**TWINEO EGC
17/29 ou
25 / V100SL**



H 197 cm
L 60 cm
P 73 cm
208 kg

**TWINEO EGC
17/29 ou
25 / V 200SSL**



H 120 cm
L 120 cm
P 73 cm
218 kg

**TWINEO EGC
17/29 ou
25 / B 200SSL**