

SÉRÉNITÉ

L'espace douche accessible à tous



En niche



En angle



Verre 8 mm
(façade/porte)



Verre 6 mm
(fond)



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone
(uniquement
version haute)



Accès
facilité



Avec revêtement
antidérapant

VERSIONS



Mécanique



Thermostatique


LES +

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert ou à porte coulissante
- Receveur extra-plat 3 cm pour un accès sans effort
- Nouveau revêtement antidérapant PN24 : moins salissant
- 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- Nouveau siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et douche pluie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Sérénité : version haute


Panneaux de fond avec robinetterie et siège interchangeables
2^{ème} barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond

Version haute en niche
Espace ouvert




Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite =
sérigraphie à l'extérieur)

Version haute en niche
Porte coulissante



Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche =
sérigraphie à l'intérieur)


Version haute en niche



hauteur sous
douche pluie
200 cm
(ou 220 cm
avec rallonge
fournie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm


Version haute en angle
Espace ouvert



Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche =
sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm


Version haute en angle
Porte coulissante



Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche =
sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 29,5 cm

Version haute en angle



hauteur sous
douche pluie
200 cm
(ou 220 cm
avec rallonge
fournie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.102)
Accessoires en option (voir p.29)



Kinemagic Sérénité : haute - en niche - version thermostatique - espace ouvert - verre transparent

NOUVEAUTÉ

Kinemagic Sérénité : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur 2^{ème} barre de maintien à visser au mur




Kinemagic Sérénité : mixte - en niche - version thermostatique - espace ouvert - verre transparent (ramppe d'accès en option)




Kinemagic Sérénité : mixte - en angle - version mécanique - porte coulissante - verre transparent

Version mixte en niche Espace ouvert




Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l'extérieur)

Version mixte en niche Porte coulissante



Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l'intérieur)


Version mixte en niche



Le positionnement de la barre de douche est libre (à côté ou au-dessus du boîtier de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm


Version mixte en angle Espace ouvert



Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l'extérieur)

*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 29,5 cm


Version mixte en angle Porte coulissante



Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l'intérieur)

*Les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 29,5 cm

Version mixte en angle



Le positionnement de la barre de douche est libre (à côté ou au-dessus du boîtier de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.102)
Accessoires en option (voir p.29)

NOUVEAUTÉ

Kinemagic Sérénité : version basse


Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur 2^{ème} barre de maintien à visser au mur



Kinemagic Sérénité : basse - en niche - version thermostatique - porte coulissante - verre avec une bande centrale dépolie


Kinemagic Sérénité : basse - en angle - version mécanique - espace ouvert - verre transparent

Version basse en niche Espace ouvert




Installation réversible droite / gauche (version avec sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l'extérieur)

Version basse en niche Porte coulissante



Installation réversible droite / gauche (version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l'intérieur)


Version basse en niche



Le positionnement de la barre de douche est libre (à côté ou au-dessus du boîtier de robinetterie)


Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

Version basse en angle Espace ouvert




Installation réversible droite / gauche (version avec sérigraphie, passage à droite = sérigraphie à l'extérieur)

Version basse en angle Porte coulissante



Installation réversible droite / gauche (version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l'intérieur)

Version basse en angle



Le positionnement de la barre de douche est libre (à côté ou au-dessus du boîtier de robinetterie)

Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.102)
Accessoires en option (voir p.29)

Kinematic Sérénité : version haute

Mécanique

En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 119,7/169 x 69,5/92 | K6-1207-NHC-TN2-GS9 | K6-1207-NHC-DB2-GSI | - | - | 3560 € |
| 119,7/169 x 79,5/102 | K6-1208-NHC-TN2-GS7 | K6-1208-NHC-DB2-GSG | - | - | |
| 119,7/169 x 89,5/112 | K6-1209-NHC-TN2-GS5 | K6-1209-NHC-DB2-GSE | - | - | |
| 139,7/189 x 69,5/92 | K6-1407-NHC-TN2-GS5 | K6-1407-NHC-DB2-GSE | K6-1407-NHS-TN2-GSP | K6-1407-NHS-DB2-GSY | |
| 139,7/189 x 79,5/102 | K6-1408-NHC-TN2-GS3 | K6-1408-NHC-DB2-GSC | K6-1408-NHS-TN2-GSN | K6-1408-NHS-DB2-GSW | |
| 139,7/189 x 89,5/112 | K6-1409-NHC-TN2-GS1 | K6-1409-NHC-DB2-GSA | K6-1409-NHS-TN2-GSL | K6-1409-NHS-DB2-GSU | |
| 159,7/205 x 69,5/92 | K6-1607-NHC-TN2-GS1 | K6-1607-NHC-DB2-GSA | K6-1607-NHS-TN2-GSL | K6-1607-NHS-DB2-GSU | |
| 159,7/205 x 79,5/102 | K6-1608-NHC-TN2-GSZ | K6-1608-NHC-DB2-GS8 | K6-1608-NHS-TN2-GSJ | K6-1608-NHS-DB2-GSS | |
| 159,7/205 x 89,5/112 | K6-1609-NHC-TN2-GSX | K6-1609-NHC-DB2-GS6 | K6-1609-NHS-TN2-GSH | K6-1609-NHS-DB2-GSQ | |
| 169,7/205 x 69,5/92 | K6-1707-NHC-TN2-GSZ | K6-1707-NHC-DB2-GS8 | K6-1707-NHS-TN2-GSJ | K6-1707-NHS-DB2-GSS | |
| 169,7/205 x 79,5/102 | K6-1708-NHC-TN2-GSX | K6-1708-NHC-DB2-GS6 | K6-1708-NHS-TN2-GSH | K6-1708-NHS-DB2-GSQ | |
| 169,7/205 x 89,5/112 | K6-1709-NHC-TN2-GSV | K6-1709-NHC-DB2-GS4 | K6-1709-NHS-TN2-GSF | K6-1709-NHS-DB2-GSO | |

En angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 119,5/142 x 69,5/92 | K6-1207-AHC-TN2-GSM | K6-1207-AHC-DB2-GSV | - | - | 3560 € |
| 119,5/142 x 79,5/102 | K6-1208-AHC-TN2-GSK | K6-1208-AHC-DB2-GST | - | - | |
| 119,5/142 x 89,5/109 | K6-1209-AHC-TN2-GSI | K6-1209-AHC-DB2-GSR | - | - | |
| 139,5/162 x 69,5/92 | K6-1407-AHC-TN2-GSI | K6-1407-AHC-DB2-GSR | K6-1407-AHS-TN2-GS2 | K6-1407-AHS-DB2-GSB | |
| 139,5/162 x 79,5/102 | K6-1408-AHC-TN2-GSG | K6-1408-AHC-DB2-GSP | K6-1408-AHS-TN2-GS0 | K6-1408-AHS-DB2-GS9 | |
| 139,5/162 x 89,5/109 | K6-1409-AHC-TN2-GSE | K6-1409-AHC-DB2-GSN | K6-1409-AHS-TN2-GSY | K6-1409-AHS-DB2-GS7 | |
| 159,5/182 x 69,5/92 | K6-1607-AHC-TN2-GSE | K6-1607-AHC-DB2-GSN | K6-1607-AHS-TN2-GSY | K6-1607-AHS-DB2-GS7 | |
| 159,5/182 x 79,5/102 | K6-1608-AHC-TN2-GSC | K6-1608-AHC-DB2-GSL | K6-1608-AHS-TN2-GSW | K6-1608-AHS-DB2-GS5 | |
| 159,5/182 x 89,5/109 | K6-1609-AHC-TN2-GSA | K6-1609-AHC-DB2-GSJ | K6-1609-AHS-TN2-GSU | K6-1609-AHS-DB2-GS3 | |
| 169,5/192 x 69,5/92 | K6-1707-AHC-TN2-GSC | K6-1707-AHC-DB2-GSL | K6-1707-AHS-TN2-GSW | K6-1707-AHS-DB2-GS5 | |
| 169,5/192 x 79,5/102 | K6-1708-AHC-TN2-GSA | K6-1708-AHC-DB2-GSJ | K6-1708-AHS-TN2-GSU | K6-1708-AHS-DB2-GS3 | |
| 169,5/192 x 89,5/109 | K6-1709-AHC-TN2-GS8 | K6-1709-AHC-DB2-GSH | K6-1709-AHS-TN2-GSS | K6-1709-AHS-DB2-GS1 | |

Thermostatique

En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 119,7/169 x 69,5/92 | K6-1207-NHC-TN3-GS7 | K6-1207-NHC-DB3-GSG | - | - | 3617 € |
| 119,7/169 x 79,5/102 | K6-1208-NHC-TN3-GS5 | K6-1208-NHC-DB3-GSE | - | - | |
| 119,7/169 x 89,5/112 | K6-1209-NHC-TN3-GS3 | K6-1209-NHC-DB3-GSC | - | - | |
| 139,7/189 x 69,5/92 | K6-1407-NHC-TN3-GS3 | K6-1407-NHC-DB3-GSC | K6-1407-NHS-TN3-GSN | K6-1407-NHS-DB3-GSW | |
| 139,7/189 x 79,5/102 | K6-1408-NHC-TN3-GS1 | K6-1408-NHC-DB3-GSA | K6-1408-NHS-TN3-GSL | K6-1408-NHS-DB3-GSU | |
| 139,7/189 x 89,5/112 | K6-1409-NHC-TN3-GSZ | K6-1409-NHC-DB3-GS8 | K6-1409-NHS-TN3-GSJ | K6-1409-NHS-DB3-GSS | |
| 159,7/205 x 69,5/92 | K6-1607-NHC-TN3-GSZ | K6-1607-NHC-DB3-GS8 | K6-1607-NHS-TN3-GSJ | K6-1607-NHS-DB3-GSS | |
| 159,7/205 x 79,5/102 | K6-1608-NHC-TN3-GSX | K6-1608-NHC-DB3-GS6 | K6-1608-NHS-TN3-GSH | K6-1608-NHS-DB3-GSQ | |
| 159,7/205 x 89,5/112 | K6-1609-NHC-TN3-GSV | K6-1609-NHC-DB3-GS4 | K6-1609-NHS-TN3-GSF | K6-1609-NHS-DB3-GSO | |
| 169,7/205 x 69,5/92 | K6-1707-NHC-TN3-GSX | K6-1707-NHC-DB3-GS6 | K6-1707-NHS-TN3-GSH | K6-1707-NHS-DB3-GSQ | |
| 169,7/205 x 79,5/102 | K6-1708-NHC-TN3-GSV | K6-1708-NHC-DB3-GS4 | K6-1708-NHS-TN3-GSF | K6-1708-NHS-DB3-GSO | |
| 169,7/205 x 89,5/112 | K6-1709-NHC-TN3-GST | K6-1709-NHC-DB3-GS2 | K6-1709-NHS-TN3-GSD | K6-1709-NHS-DB3-GSM | |

En angle




| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 119,5/142 x 69,5/92 | K6-1207-AHC-TN3-GSK | K6-1207-AHC-DB3-GST | - | - | 3617 € |
| 119,5/142 x 79,5/102 | K6-1208-AHC-TN3-GSI | K6-1208-AHC-DB3-GSR | - | - | |
| 119,5/142 x 89,5/109 | K6-1209-AHC-TN3-GSG | K6-1209-AHC-DB3-GSP | - | - | |
| 139,5/162 x 69,5/92 | K6-1407-AHC-TN3-GSG | K6-1407-AHC-DB3-GSP | K6-1407-AHS-TN3-GS0 | K6-1407-AHS-DB3-GS9 | |
| 139,5/162 x 79,5/102 | K6-1408-AHC-TN3-GSE | K6-1408-AHC-DB3-GSN | K6-1408-AHS-TN3-GSY | K6-1408-AHS-DB3-GS7 | |
| 139,5/162 x 89,5/109 | K6-1409-AHC-TN3-GSC | K6-1409-AHC-DB3-GSL | K6-1409-AHS-TN3-GSW | K6-1409-AHS-DB3-GS5 | |
| 159,5/182 x 69,5/92 | K6-1607-AHC-TN3-GSC | K6-1607-AHC-DB3-GSL | K6-1607-AHS-TN3-GSW | K6-1607-AHS-DB3-GS5 | |
| 159,5/182 x 79,5/102 | K6-1608-AHC-TN3-GSA | K6-1608-AHC-DB3-GSJ | K6-1608-AHS-TN3-GSU | K6-1608-AHS-DB3-GS3 | |
| 159,5/182 x 89,5/109 | K6-1609-AHC-TN3-GS8 | K6-1609-AHC-DB3-GSH | K6-1609-AHS-TN3-GSS | K6-1609-AHS-DB3-GS1 | |
| 169,5/192 x 69,5/92 | K6-1707-AHC-TN3-GSA | K6-1707-AHC-DB3-GSJ | K6-1707-AHS-TN3-GSU | K6-1707-AHS-DB3-GS3 | |
| 169,5/192 x 79,5/102 | K6-1708-AHC-TN3-GS8 | K6-1708-AHC-DB3-GSH | K6-1708-AHS-TN3-GSS | K6-1708-AHS-DB3-GS1 | |
| 169,5/192 x 89,5/109 | K6-1709-AHC-TN3-GS6 | K6-1709-AHC-DB3-GSF | K6-1709-AHS-TN3-GSQ | K6-1709-AHS-DB3-GSZ | |

Kinemagic Sérénité : version mixte

Mécanique

En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 119,7/169 x 68/71 | K6-1207-NMC-TN2-GSY | K6-1207-NMC-DB2-GS7 | - | - | 3560 € |
| 119,7/169 x 78/81 | K6-1208-NMC-TN2-GSW | K6-1208-NMC-DB2-GS5 | - | - | |
| 119,7/169 x 88/91 | K6-1209-NMC-TN2-GSU | K6-1209-NMC-DB2-GS3 | - | - | |
| 139,7/189 x 68/71 | K6-1407-NMC-TN2-GSU | K6-1407-NMC-DB2-GS3 | K6-1407-NMS-TN2-GSE | K6-1407-NMS-DB2-GSN | |
| 139,7/189 x 78/81 | K6-1408-NMC-TN2-GSS | K6-1408-NMC-DB2-GS1 | K6-1408-NMS-TN2-GSC | K6-1408-NMS-DB2-GSL | |
| 139,7/189 x 88/91 | K6-1409-NMC-TN2-GSQ | K6-1409-NMC-DB2-GSZ | K6-1409-NMS-TN2-GSA | K6-1409-NMS-DB2-GSJ | |
| 159,7/205 x 68/71 | K6-1607-NMC-TN2-GSQ | K6-1607-NMC-DB2-GSZ | K6-1607-NMS-TN2-GSA | K6-1607-NMS-DB2-GSJ | |
| 159,7/205 x 78/81 | K6-1608-NMC-TN2-GSO | K6-1608-NMC-DB2-GSX | K6-1608-NMS-TN2-GS8 | K6-1608-NMS-DB2-GSH | |
| 159,7/205 x 88/91 | K6-1609-NMC-TN2-GSM | K6-1609-NMC-DB2-GSV | K6-1609-NMS-TN2-GS6 | K6-1609-NMS-DB2-GSF | |
| 169,7/205 x 68/71 | K6-1707-NMC-TN2-GSO | K6-1707-NMC-DB2-GSX | K6-1707-NMS-TN2-GS8 | K6-1707-NMS-DB2-GSH | |
| 169,7/205 x 78/81 | K6-1708-NMC-TN2-GSM | K6-1708-NMC-DB2-GSV | K6-1708-NMS-TN2-GS6 | K6-1708-NMS-DB2-GSF | |
| 169,7/205 x 88/91 | K6-1709-NMC-TN2-GSK | K6-1709-NMC-DB2-GST | K6-1709-NMS-TN2-GS4 | K6-1709-NMS-DB2-GSD | |


En angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 119,5/142 x 68/71 | K6-1207-AMC-TN2-GSB | K6-1207-AMC-DB2-GSK | - | - | 3560 € |
| 119,5/142 x 78/81 | K6-1208-AMC-TN2-GS9 | K6-1208-AMC-DB2-GSI | - | - | |
| 119,5/142 x 88/91 | K6-1209-AMC-TN2-GS7 | K6-1209-AMC-DB2-GSG | - | - | |
| 139,5/162 x 68/71 | K6-1407-AMC-TN2-GS7 | K6-1407-AMC-DB2-GSG | K6-1407-AMS-TN2-GSR | K6-1407-AMS-DB2-GSO | |
| 139,5/162 x 78/81 | K6-1408-AMC-TN2-GS5 | K6-1408-AMC-DB2-GSE | K6-1408-AMS-TN2-GSP | K6-1408-AMS-DB2-GSY | |
| 139,5/162 x 88/91 | K6-1409-AMC-TN2-GS3 | K6-1409-AMC-DB2-GSC | K6-1409-AMS-TN2-GSN | K6-1409-AMS-DB2-GSW | |
| 159,5/182 x 68/71 | K6-1607-AMC-TN2-GS3 | K6-1607-AMC-DB2-GSC | K6-1607-AMS-TN2-GSN | K6-1607-AMS-DB2-GSW | |
| 159,5/182 x 78/81 | K6-1608-AMC-TN2-GS1 | K6-1608-AMC-DB2-GSA | K6-1608-AMS-TN2-GSL | K6-1608-AMS-DB2-GSU | |
| 159,5/182 x 88/91 | K6-1609-AMC-TN2-GSZ | K6-1609-AMC-DB2-GS8 | K6-1609-AMS-TN2-GSJ | K6-1609-AMS-DB2-GSS | |
| 169,5/192 x 68/71 | K6-1707-AMC-TN2-GS1 | K6-1707-AMC-DB2-GSA | K6-1707-AMS-TN2-GSL | K6-1707-AMS-DB2-GSU | |
| 169,5/192 x 78/81 | K6-1708-AMC-TN2-GSZ | K6-1708-AMC-DB2-GS8 | K6-1708-AMS-TN2-GSJ | K6-1708-AMS-DB2-GSS | |
| 169,5/192 x 88/91 | K6-1709-AMC-TN2-GSX | K6-1709-AMC-DB2-GS6 | K6-1709-AMS-TN2-GSH | K6-1709-AMS-DB2-GSQ | |

Thermostatique

En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 119,7/169 x 68/71 | K6-1207-NMC-TN3-GSW | K6-1207-NMC-DB3-GS5 | - | - | 3617 € |
| 119,7/169 x 78/81 | K6-1208-NMC-TN3-GSU | K6-1208-NMC-DB3-GS3 | - | - | |
| 119,7/169 x 88/91 | K6-1209-NMC-TN3-GSS | K6-1209-NMC-DB3-GS1 | - | - | |
| 139,7/189 x 68/71 | K6-1407-NMC-TN3-GSS | K6-1407-NMC-DB3-GS1 | K6-1407-NMS-TN3-GSC | K6-1407-NMS-DB3-GSL | |
| 139,7/189 x 78/81 | K6-1408-NMC-TN3-GSQ | K6-1408-NMC-DB3-GSZ | K6-1408-NMS-TN3-GSA | K6-1408-NMS-DB3-GSJ | |
| 139,7/189 x 88/91 | K6-1409-NMC-TN3-GSO | K6-1409-NMC-DB3-GSX | K6-1409-NMS-TN3-GS8 | K6-1409-NMS-DB3-GSH | |
| 159,7/205 x 68/71 | K6-1607-NMC-TN3-GSO | K6-1607-NMC-DB3-GSX | K6-1607-NMS-TN3-GS8 | K6-1607-NMS-DB3-GSH | |
| 159,7/205 x 78/81 | K6-1608-NMC-TN3-GSM | K6-1608-NMC-DB3-GSV | K6-1608-NMS-TN3-GS6 | K6-1608-NMS-DB3-GSF | |
| 159,7/205 x 88/91 | K6-1609-NMC-TN3-GSK | K6-1609-NMC-DB3-GST | K6-1609-NMS-TN3-GS4 | K6-1609-NMS-DB3-GSD | |
| 169,7/205 x 68/71 | K6-1707-NMC-TN3-GSM | K6-1707-NMC-DB3-GSV | K6-1707-NMS-TN3-GS6 | K6-1707-NMS-DB3-GSF | |
| 169,7/205 x 78/81 | K6-1708-NMC-TN3-GSK | K6-1708-NMC-DB3-GST | K6-1708-NMS-TN3-GS4 | K6-1708-NMS-DB3-GSD | |
| 169,7/205 x 88/91 | K6-1709-NMC-TN3-GSI | K6-1709-NMC-DB3-GSR | K6-1709-NMS-TN3-GS2 | K6-1709-NMS-DB3-GSB | |

En angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 119,5/142 x 68/71 | K6-1207-AMC-TN3-GS9 | K6-1207-AMC-DB3-GSI | - | - | 3617 € |
| 119,5/142 x 78/81 | K6-1208-AMC-TN3-GS7 | K6-1208-AMC-DB3-GSG | - | - | |
| 119,5/142 x 88/91 | K6-1209-AMC-TN3-GS5 | K6-1209-AMC-DB3-GSE | - | - | |
| 139,5/162 x 68/71 | K6-1407-AMC-TN3-GS5 | K6-1407-AMC-DB3-GSE | K6-1407-AMS-TN3-GSP | K6-1407-AMS-DB3-GSY | |
| 139,5/162 x 78/81 | K6-1408-AMC-TN3-GS3 | K6-1408-AMC-DB3-GSC | K6-1408-AMS-TN3-GSN | K6-1408-AMS-DB3-GSW | |
| 139,5/162 x 88/91 | K6-1409-AMC-TN3-GS1 | K6-1409-AMC-DB3-GSA | K6-1409-AMS-TN3-GSL | K6-1409-AMS-DB3-GSU | |
| 159,5/182 x 68/71 | K6-1607-AMC-TN3-GS1 | K6-1607-AMC-DB3-GSA | K6-1607-AMS-TN3-GSL | K6-1607-AMS-DB3-GSU | |
| 159,5/182 x 78/81 | K6-1608-AMC-TN3-GSZ | K6-1608-AMC-DB3-GS8 | K6-1608-AMS-TN3-GSJ | K6-1608-AMS-DB3-GSS | |
| 159,5/182 x 88/91 | K6-1609-AMC-TN3-GSX | K6-1609-AMC-DB3-GS6 | K6-1609-AMS-TN3-GSH | K6-1609-AMS-DB3-GSQ | |
| 169,5/192 x 68/71 | K6-1707-AMC-TN3-GSZ | K6-1707-AMC-DB3-GS8 | K6-1707-AMS-TN3-GSJ | K6-1707-AMS-DB3-GSS | |
| 169,5/192 x 78/81 | K6-1708-AMC-TN3-GSX | K6-1708-AMC-DB3-GS6 | K6-1708-AMS-TN3-GSH | K6-1708-AMS-DB3-GSQ | |
| 169,5/192 x 88/91 | K6-1709-AMC-TN3-GSV | K6-1709-AMC-DB3-GS4 | K6-1709-AMS-TN3-GSF | K6-1709-AMS-DB3-GSO | |

Kinematic Sérénité : version basse

Mécanique

En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 118,2/144 x 68/71 | K6-1207-NBC-TN2-GSL | K6-1207-NBC-DB2-GSU | - | - | 3560 € |
| 118,2/144 x 78/81 | K6-1208-NBC-TN2-GSJ | K6-1208-NBC-DB2-GSS | - | - | |
| 118,2/144 x 88/91 | K6-1209-NBC-TN2-GSH | K6-1209-NBC-DB2-GSQ | - | - | |
| 138,2/164 x 68/71 | K6-1407-NBC-TN2-GSH | K6-1407-NBC-DB2-GSQ | K6-1407-NBS-TN2-GS1 | K6-1407-NBS-DB2-GSA | |
| 138,2/164 x 78/81 | K6-1408-NBC-TN2-GSF | K6-1408-NBC-DB2-GSO | K6-1408-NBS-TN2-GSZ | K6-1408-NBS-DB2-GS8 | |
| 138,2/164 x 88/91 | K6-1409-NBC-TN2-GSD | K6-1409-NBC-DB2-GSM | K6-1409-NBS-TN2-GSX | K6-1409-NBS-DB2-GS6 | |
| 158,2/184 x 68/71 | K6-1607-NBC-TN2-GSD | K6-1607-NBC-DB2-GSM | K6-1607-NBS-TN2-GSX | K6-1607-NBS-DB2-GS6 | |
| 158,2/184 x 78/81 | K6-1608-NBC-TN2-GSB | K6-1608-NBC-DB2-GSK | K6-1608-NBS-TN2-GSV | K6-1608-NBS-DB2-GS4 | |
| 158,2/184 x 88/91 | K6-1609-NBC-TN2-GS9 | K6-1609-NBC-DB2-GSI | K6-1609-NBS-TN2-GST | K6-1609-NBS-DB2-GS2 | |
| 168,2/194 x 68/71 | K6-1707-NBC-TN2-GSB | K6-1707-NBC-DB2-GSK | K6-1707-NBS-TN2-GSV | K6-1707-NBS-DB2-GS4 | |
| 168,2/194 x 78/81 | K6-1708-NBC-TN2-GS9 | K6-1708-NBC-DB2-GSI | K6-1708-NBS-TN2-GST | K6-1708-NBS-DB2-GS2 | |
| 168,2/194 x 88/91 | K6-1709-NBC-TN2-GS7 | K6-1709-NBC-DB2-GSG | K6-1709-NBS-TN2-GSR | K6-1709-NBS-DB2-GS0 | |

En angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 118/121 x 68/71 | K6-1207-ABC-TN2-GSY | K6-1207-ABC-DB2-GS7 | - | - | 3560 € |
| 118/121 x 78/81 | K6-1208-ABC-TN2-GSW | K6-1208-ABC-DB2-GS5 | - | - | |
| 118/121 x 88/91 | K6-1209-ABC-TN2-GSU | K6-1209-ABC-DB2-GS3 | - | - | |
| 138/141 x 68/71 | K6-1407-ABC-TN2-GSU | K6-1407-ABC-DB2-GS3 | K6-1407-ABS-TN2-GSE | K6-1407-ABS-DB2-GSN | |
| 138/141 x 78/81 | K6-1408-ABC-TN2-GSS | K6-1408-ABC-DB2-GS1 | K6-1408-ABS-TN2-GSC | K6-1408-ABS-DB2-GSL | |
| 138/141 x 88/91 | K6-1409-ABC-TN2-GSQ | K6-1409-ABC-DB2-GSZ | K6-1409-ABS-TN2-GSA | K6-1409-ABS-DB2-GSJ | |
| 158/161 x 68/71 | K6-1607-ABC-TN2-GSQ | K6-1607-ABC-DB2-GSZ | K6-1607-ABS-TN2-GSA | K6-1607-ABS-DB2-GSJ | |
| 158/161 x 78/81 | K6-1608-ABC-TN2-GSO | K6-1608-ABC-DB2-GSX | K6-1608-ABS-TN2-GS8 | K6-1608-ABS-DB2-GSH | |
| 158/161 x 88/91 | K6-1609-ABC-TN2-GSM | K6-1609-ABC-DB2-GSV | K6-1609-ABS-TN2-GS6 | K6-1609-ABS-DB2-GSF | |
| 168/171 x 68/71 | K6-1707-ABC-TN2-GSO | K6-1707-ABC-DB2-GSX | K6-1707-ABS-TN2-GS8 | K6-1707-ABS-DB2-GSH | |
| 168/171 x 78/81 | K6-1708-ABC-TN2-GSM | K6-1708-ABC-DB2-GSV | K6-1708-ABS-TN2-GS6 | K6-1708-ABS-DB2-GSF | |
| 168/171 x 88/91 | K6-1709-ABC-TN2-GSK | K6-1709-ABC-DB2-GST | K6-1709-ABS-TN2-GS4 | K6-1709-ABS-DB2-GSD | |


Thermostatique

En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 118,2/144 x 68/71 | K6-1207-NBC-TN3-GSJ | K6-1207-NBC-DB3-GSS | - | - | 3617 € |
| 118,2/144 x 78/81 | K6-1208-NBC-TN3-GSH | K6-1208-NBC-DB3-GSQ | - | - | |
| 118,2/144 x 88/91 | K6-1209-NBC-TN3-GSF | K6-1209-NBC-DB3-GSO | - | - | |
| 138,2/164 x 68/71 | K6-1407-NBC-TN3-GSF | K6-1407-NBC-DB3-GSO | K6-1407-NBS-TN3-GSZ | K6-1407-NBS-DB3-GS8 | |
| 138,2/164 x 78/81 | K6-1408-NBC-TN3-GSD | K6-1408-NBC-DB3-GSM | K6-1408-NBS-TN3-GSX | K6-1408-NBS-DB3-GS6 | |
| 138,2/164 x 88/91 | K6-1409-NBC-TN3-GSB | K6-1409-NBC-DB3-GSK | K6-1409-NBS-TN3-GSV | K6-1409-NBS-DB3-GS4 | |
| 158,2/184 x 68/71 | K6-1607-NBC-TN3-GSB | K6-1607-NBC-DB3-GSK | K6-1607-NBS-TN3-GSV | K6-1607-NBS-DB3-GS4 | |
| 158,2/184 x 78/81 | K6-1608-NBC-TN3-GS9 | K6-1608-NBC-DB3-GSI | K6-1608-NBS-TN3-GST | K6-1608-NBS-DB3-GS2 | |
| 158,2/184 x 88/91 | K6-1609-NBC-TN3-GS7 | K6-1609-NBC-DB3-GSG | K6-1609-NBS-TN3-GSR | K6-1609-NBS-DB3-GS0 | |
| 168,2/194 x 68/71 | K6-1707-NBC-TN3-GS9 | K6-1707-NBC-DB3-GSI | K6-1707-NBS-TN3-GST | K6-1707-NBS-DB3-GS2 | |
| 168,2/194 x 78/81 | K6-1708-NBC-TN3-GS7 | K6-1708-NBC-DB3-GSG | K6-1708-NBS-TN3-GSR | K6-1708-NBS-DB3-GS0 | |
| 168,2/194 x 88/91 | K6-1709-NBC-TN3-GS5 | K6-1709-NBC-DB3-GSE | K6-1709-NBS-TN3-GSP | K6-1709-NBS-DB3-GSY | |

En angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante | | Espace ouvert | | Prix |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | Verre transparent | Verre dépoli | Verre transparent | Verre dépoli | |
| 118/121 x 68/71 | K6-1207-ABC-TN3-GSW | K6-1207-ABC-DB3-GS5 | - | - | 3617 € |
| 118/121 x 78/81 | K6-1208-ABC-TN3-GSU | K6-1208-ABC-DB3-GS3 | - | - | |
| 118/121 x 88/91 | K6-1209-ABC-TN3-GSS | K6-1209-ABC-DB3-GS1 | - | - | |
| 138/141 x 68/71 | K6-1407-ABC-TN3-GSS | K6-1407-ABC-DB3-GS1 | K6-1407-ABS-TN3-GSC | K6-1407-ABS-DB3-GSL | |
| 138/141 x 78/81 | K6-1408-ABC-TN3-GSQ | K6-1408-ABC-DB3-GSZ | K6-1408-ABS-TN3-GSA | K6-1408-ABS-DB3-GSJ | |
| 138/141 x 88/91 | K6-1409-ABC-TN3-GSO | K6-1409-ABC-DB3-GSX | K6-1409-ABS-TN3-GS8 | K6-1409-ABS-DB3-GSH | |
| 158/161 x 68/71 | K6-1607-ABC-TN3-GSO | K6-1607-ABC-DB3-GSX | K6-1607-ABS-TN3-GS8 | K6-1607-ABS-DB3-GSH | |
| 158/161 x 78/81 | K6-1608-ABC-TN3-GSM | K6-1608-ABC-DB3-GSV | K6-1608-ABS-TN3-GS6 | K6-1608-ABS-DB3-GSF | |
| 158/161 x 88/91 | K6-1609-ABC-TN3-GSK | K6-1609-ABC-DB3-GST | K6-1609-ABS-TN3-GS4 | K6-1609-ABS-DB3-GSD | |
| 168/171 x 68/71 | K6-1707-ABC-TN3-GSM | K6-1707-ABC-DB3-GSV | K6-1707-ABS-TN3-GS6 | K6-1707-ABS-DB3-GSF | |
| 168/171 x 78/81 | K6-1708-ABC-TN3-GSK | K6-1708-ABC-DB3-GST | K6-1708-ABS-TN3-GS4 | K6-1708-ABS-DB3-GSD | |
| 168/171 x 88/91 | K6-1709-ABC-TN3-GSI | K6-1709-ABC-DB3-GSR | K6-1709-ABS-TN3-GS2 | K6-1709-ABS-DB3-GSB | |

Options - toutes versions

Barre de maintien à coller (L. 45 cm) **1** disponible jusqu'à fin avril 2016

KINBARRE13 102 €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm) **1** disponible jusqu'à fin avril 2016


KINBARRE12 66 €

Barre de maintien à coller (L. 45 cm) **2** disponible à partir d'avril 2016

KINBARRE11 59 €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm) **2** disponible à partir d'avril 2016

KINBARRE08 21 €



Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale 14 à 19 cm)

REHAUSSE18 102 €



Fileur périphérique de finition (version haute en angle)

KINCACHE03 117 €

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)

KINCACHE04 152 €



Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)

KINBARRE02 43 €



Rampe d'accès (voir dimensions p.131), la hauteur du receveur doit être de 5 cm

KINRAMP03 108 €

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (voir dimensions p.131), la hauteur du receveur doit être de 5 cm

KINRAMP03AD 161 €

