

Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N° 618861D

Délivrée à:  
*Delivered to:*

**LEGRAND FRANCE**  
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 -  
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication:  
*Factory:*

Voir en annexe 1  
*See in annex 1*

Produit:  
*Product:*

Socle de prise de courant pour installations fixes  
*Socket-outlet for fixed-electrical installations*

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:*

Gamme/series PLEXO  
Références voir annexe/references see annex 2

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:*

16A, 250V~, 2P+T/2P+E, IP55  
voir annexe/see annex 2

Informations complémentaires:  
*Additional informations:*

Ajout de références produit/add product references  
Mise à jour de la norme/update standard

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:*

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:*

Rapports d'essais/Test reports SMT/AP08/H00155.2.3, SMT/AP08/  
H00155.1.3, SMT/AP08/H00155.2.1, SMT/AP08/H00155.1.1, LCIE N°  
60051320-552098, N°75250-563301, N°93022-585393, N°109578-  
618866

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancel and replaces (if necessary):*

Licence n°611364C du 2011-05-17

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.


Fontenay-aux-Roses, 2012-02-27

**Rémi HANOT**

Responsable de Certification  
*Certification Officer*

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



LCIE  
Laboratoire Central  
des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc  
BP 8  
92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tel : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 15 745 984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174



LCIE N°: 618861D

**Annexe 1 : Liste des sites de fabrication**  
**Annex 1 : List of the Factories**

Site de fabrication : 1644AP  
Factory :  
  
0002AP  
  
1456AP





**RÉFÉRENCES ET DESCRIPTION DE LA GAMME PLEXO**  
**REFERENCES AND DESCRIPTION OF PLEXO SERIES**

**Bornes sans vis / Screwless terminals**


Références de type Type references	Références / References						Designation
	Composable			Monobloc Complete product			
	Gris Grey	Blanc White	Blanc artic Artic white	Gris Grey	Blanc/ White	Blanc artic Artic white	
TFA	69551	69621	70721	69731	/	/	2P+T / 2P+E
TFA	69555	/	/	/	/	/	2P+T ouverture automatique du clapet 2P+E automatic opening of lid
TFA2H	69562	69642	/	/	/	/	2P+T deux postes horizontaux, précâblé 2P+T two gang horizontal, pre-wired
TFA2V	69563	69643	/	/	/	/	2P+T 2 postes verticaux, précâblé 2P+E two gang vertical, pre-wired
TFA3H	69564	69644	/	/	/	/	2P+T 3 postes horizontaux, précâblé 2P+E three gang horizontal, pre-wired
TFA2H	/	/	/	69749	/	/	Piquet de jardin / Garden piquet

**Bornes à vis / Screw-type terminals**

Références de type Type references	Références / References						Designation
	Composable			Monobloc Complete product			
	Gris Grey	Blanc White	Blanc artic Artic white	Gris Grey	Blanc White	Blanc artic Artic white	
TFV	69552	69622	/	/	/	/	2P+T / 2P+E
TFV	69554	69624	/	/	/	/	2P+T socle de prise de courant repérable 2P+E socket outlet reparable
TFV2H	69565	/	/	/	/	/	2P+T 2 postes horizontaux, précâblé 2P+E two gang horizontal, pre-wired
/	69553	69623	/	/	/	/	2P+T à détrompage 2P+E tamperproof

**CLASSIFICATION**

Feuille de norme / Standard Sheet	I (NF C 61-314) V (CEE 7)
Courant nominal / Rated current (A)	16A
Tension nominale / Rated voltage (V)	250V
Degré de protection Degree of protection	IP55
Présence de contact de terre Provision for earthing	Avec contact de terre With earthing contact
Procédé de raccordement du câble Method of connecting the cable	Démontable Rewirable
Type des bornes Type of terminals	Bornes à vis - Bornes sans vis (rigide et souple) Screw-type - Screwless (rigid and flexible)
Degré de protection contre les chocs électriques Degree of protection against electric shock	Protection augmentée Increased protection
Présence des obturateurs Existence of shutters	Avec obturateurs With shutters
Mode de pose - utilisation Method of application - mounting	Socles en saillie Surface-type
Procédé d'installation Method of installation	Conception A Design A



**Boîtes / Boxes**

Références <i>references</i>			Designation
Gris <i>Grey</i>	Blanc <i>White</i>	Blanc artic <i>Artic white</i>	
69651	69689	70741	1 poste à embout (1 entrée -1 sortie) / <i>1 gang with cable gland (1 entry – 1 exit)</i>
69655	/	/	1 poste à embout (1 entrée -2 sorties) / <i>1 gang with cable gland (1 entry – 2 exits)</i>
69661	69691	70743	2 postes verticaux à embout / <i>2 gang vertical with cable gland</i>
69679	/	/	3 postes verticaux à embout / <i>3 gang vertical with cable gland</i>
69672	69690	70742	2 postes horizontaux à embout / <i>2 gang horizontal with cable gland</i>
69680	/	/	3 postes horizontaux à embout / <i>3 gang horizontal with cable gland</i>
69596	69646	/	embout à membrane / <i>membrane cable gland</i>
69599	69649	/	embout à membrane 2 entrées / <i>membrane cable gland 2 entries</i>
69598	/	/	Jeu de 4 bouchons / <i>set of 4 covers</i>
69652	/	/	1 poste à presse étoupe pas du gaz (1 en haut) / <i>1 gang with screw gland gaz pitch (1 at the top)</i>
69664	/	/	2 postes verticaux à presse étoupe pas du gaz (2 en haut) / <i>2 gang vertical with screw gland gaz pitch (2 at the top)</i>
69674	/	/	2 postes horizontaux à presse étoupe pas du gaz (2 en haut) / <i>2 gang horizontal with screw gland gaz pitch (2 at the top)</i>
69653	/	/	presse étoupe pas du gaz / <i>screw gland gaz pitch</i>
69656	/	/	1 poste à presse étoupe ISO 20 (1 en haut) / <i>1 gang with screw gland ISO 20 (1 at the top)</i>
69657	/	/	1 poste à presse étoupe ISO 20 (1 en haut-1 en bas) / <i>1 gang with screw gland ISO 20 (1 at the top 1 at the bottom)</i>
69658	/	/	1 poste à presse étoupe ISO 20 (2 en haut) / <i>1 gang with screw gland ISO 20 (2 at the top)</i>
69659	/	/	1 poste à presse étoupe ISO 20 (2 en haut – 1 en bas) / <i>1 gang with screw gland ISO 20 (2 at the top – 1 at the bottom)</i>
69666	/	/	2 postes verticaux à presse étoupe ISO 20 (1 en haut) / <i>2 gang vertical with screw gland ISO 20 (1 at the top)</i>
69667	/	/	2 postes verticaux à presse étoupe ISO 20 (1 en haut-1 en bas) / <i>2 gang vertical with screw gland ISO 20 (1 at the top 1 at the bottom)</i>
69668	/	/	2 postes verticaux à presse étoupe ISO 20 (2 en haut) / <i>2 gang vertical with screw gland ISO 20 (2 at the top)</i>
69669	/	/	2 postes verticaux à presse étoupe ISO 20 (2 en haut – 1 en bas) / <i>2 gang vertical with screw gland ISO 20 (2 at the top – 1 at the bottom)</i>
69678	/	/	2 postes horizontaux à presse étoupe ISO 20 (2 en haut) / <i>2 gang horizontal with screw gland ISO 20 (2 at the top)</i>
98003	/	/	presse étoupe ISO 20 / <i>screw gland ISO 20</i>
69579	/	/	adaptateur Mosaic à volet fumé verrouillable / <i>Mosaic adaptor with lockable smoked lid</i>
69580	/	70725	adaptateur Mosaic à volet fume / <i>Mosaic adaptor with smoked lid</i>
69584	69684	/	adaptateur Mosaic à volet / <i>Mosaic adaptor with lid</i>
69582	/	/	adaptateur Mosaic sans volet / <i>Mosaic adaptor without lid</i>

**Accessoires / Accessories**

Références/References	Désignation/designation
69495	Lampe / <i>lamp</i> 24V
69497	Lampe verte / <i>green lamp</i> 230V
69498	Lampe orange / <i>orange lamp</i> 230V
69499	Lampe / <i>lamp</i> 8 - 12V

