

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Machines de batterie

### RS 29 18.0

Référence 417.874



Caractéristiques techniques	RS 29 18.0
Vitesse cycle à vide	0-3100 /min
Course	29 mm
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Poids	2,9 kg

Equipement de base	
1 coffret de transport L-BOXX® 238	414.093
1 insert de coffret	423.246

#### Scie sabre accu 18,0 V

- Electronic management system (EMS) protège la machines, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- Freine électronique rapide
- Course pendulaire: peut être mise en route en fonctionnement pour les travaux de sciage rapides dans le bois
- Lame de scie tournable 180 °
- Système Quick-change pour changer de lame de scie sans outil
- Guidage pour scier démontable, tournante et amovible en profondeur
- Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- Lampe LED intégré avec fonction d'éclairage continu
- L'affichage LED de la capacité de la batterie
- Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Machines de batterie

### Accessoires

#### Batterie Li-Ion 18,0 V



Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Capacité:	Voltage:	condt.:	Référence
5,0	18,0	1	417.904



Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Capacité:	Voltage:	condt.:	Référence
2,5	18,0	1	417.890

#### Chargeur rapide



Pour charger des accus de 10,8 et 18,0 V. Avec écran LCD grand pour diagnostique des accus et état de chargement. Temps pour charger: environ 40 min pour des accus 18,0V/2,5 Ah et environ 50 min pour des accus 18,0 V/5,0 Ah. Par une procédure de chargement spéciale 80 % de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégrée, protection d'échauffement, déchargement et surchargement.

condt.:	Référence
1	417.882

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Machines de batterie

### Lampe de travail LED

---



Lampe de travail LED puissante avec 24 LED blancs et protection de déchargement intégrée. Tête LED pivotante 320 ° et 180° tournante. Avec un crochet tournant pour accrocher la lampe et clip ceinture. Temps de travail: environ 20 h avec accu 2,5 Ah et 40 h avec accu 5Ah. FLEX système d'accu: convenable pour tout les pack accus 18 V. Accu n'est pas compris.

condt.:	Référence
---------	-----------

---

1	417.955
---	---------

### Adaptateur accu

---



Adaptateur d'accu pour utiliser les accus 18,0 V ou 10,8 V comme chargeur USB pour votre smartphone et pour opérer les vestes avec chauffage. L'adaptateur a 2 connexions USB, mode d'épargner l'énergie et un clip de ceinture. Le courant de charge 1,5 A/12,0 V.

condt.:	Référence
---------	-----------

---

1	417.971
---	---------

### Insert pour coffre

---

Insert adapté pour RS 29 18.0 pour le coffre de transport L-BOXX® 238.

condt.:	Référence
---------	-----------

---

1	423.246
---	---------

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Machines de batterie

### Coffret de transport L -BOXX®



Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger à leur emplacement. Les inserts sont réfléchies pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Dimensions extérieures	Dimensions internes	Poids:	condt.:	Référence
x P x H:	P x H:			
442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

### Veste chauffante



Veste Softshell avec chauffage et doublure en fleece, différentes poches et capuchon. Très durable par le matériel résistant à l'eau et vente. Trois zones de chauffage pour régler individuellement la température et "Quick heat function". 10,5/21 heures de la chaleur sur stand 1, 9,5/19 sur stand 2 et 5/10 heures sur stand 3 (2,5/5,0 Ah, 18,0 V). Fonctionne avec 10,8 et 18,0 V lithium-ionen accus. Adaptateur accu avec connexion USB pour charger des smartphones. Livré sans accu.

Dimension:	condt.:	Référence
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181